



PRODEJNÍ CENÍK

2011

ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA



NIBE F2025

Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor ventilátoru. Doporučuje se instalovat s vnitřní jednotkou NIBE VVM 300, NIBE EVP 270 nebo NIBE EVP 500, které obsahují přídatný elektrokotel a zásobník na ohřev vody. Součástí instalace je ohřev odkapní misky KVT 11.

NIBE VVM 300

Systémová jednotka obsahující zásobník 155 litrů teplé vody, 13,5 kW elektrokotel, oběhová čerpadla, expanzní nádobu otopné soustavy, pojistné ventily, ekvitermní regulaci.

NIBE EVP 270

Systémová jednotka obsahující zásobník 270 litrů akumulace, 13,5 kW elektrokotel, oběhové čerpadlo, ekvitermní regulaci.

NIBE EVP 500

Systémová jednotka obsahující zásobník 500 litrů akumulace, 18 kW elektrokotel, oběhové čerpadlo, ekvitermní regulaci.

NIBE SMO 10

Ekvitermní regulace vytápění, regulace směšování, ovládání plynového kotle, ohřevu bazénu, ohřevu teplé vody, časovače útlumů.



Tepelná čerpadla vzduch/voda NIBE F2025

	Prodejní cena
NIBE F2025-6	180 000 Kč
NIBE F2025-8	185 000 Kč
NIBE F2025-10	190 000 Kč
NIBE F2025-14	200 000 Kč

Systémové jednotky a regulace

	Prodejní cena
NIBE VVM 300	95 000 Kč
NIBE EVP 270	80 000 Kč
NIBE EVP 500	95 000 Kč
NIBE SMO 10	29 000 Kč

Příslušenství k NIBE F2025

	Prodejní cena
KVT 11 - odkapní miska pro NIBE F2025	7 500 Kč
POOL 20 - sada pro ohřev bazénu s VVM	9,500 Kč
VST 20 - trojcestný ventil pro F2025-14	8 000 Kč
VST 11 - trojcestný ventil pro F2025-6,8,10	6 500 Kč
ESV 20 - sada pro směšovaný okruh VVM	13 500 Kč

NIBETM SPLIT

Nová generace tepelných čerpadel

Vysoký topný faktor díky plynule řízenému výkonu kompresoru od 3,5 do 12 kW.

Vnější jednotka NIBE AMS 10 je propojena chladivovým potrubím s vnitřní jednotkou NIBE ACVM 270, která obsahuje ohřivač vody s akumulací, záložní elektrokotel, oběhové čerpadlo a inteligentní řídicí systém. Součástí instalace je ohřev odkapní misky DPH 11.



Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE SPLIT

	Prodejní cena
AMS 10-8 - vnější jednotka NIBE SPLIT	88 000 Kč
AMS 10-12 - vnější jednotka NIBE SPLIT	110 000 Kč
ACVM 270 - vnitřní jednotka NIBE SPLIT	120 000 Kč
DPH 11 ohřev odkapu NIBE SPLIT	2 000 Kč

Příslušenství k NIBE SPLIT

	Prodejní cena
Konzole pro NIBE SPLIT na zem	3 500 Kč
Konzole pro NIBE SPLIT na zeď	2 600 Kč
Sada pro směšovaný okruh ESV 22	8 200 Kč
Trojcestný ventil chlazení/topení VCC 22	6 900 Kč
Malá sada pro směšovaný okruh ACK 22	1 950 Kč
EMK 270 - energoměr pro NIBE SPLIT	12 900 Kč

NIBE™ LWSE

Moderní, vysoce úsporné tepelné čerpadlo se skládá z venkovního výparníku s ultratichými ventilátory a vnitřní jednotky, která obsahuje kompresor, ekvitermní regulaci, elektrokotel (u typů 8–24) a energeticky úsporné oběhové čerpadlo. Specialitou jsou elektronicky řízené expanzní ventily.

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE LWSE

	Prodejní cena
NIBE LWSE 08	234 000Kč
NIBE LWSE 10	246 000Kč
NIBE LWSE 12	261 000Kč
NIBE LWSE 14	286 000Kč
NIBE LWSE 18	313 000Kč
NIBE LWSE 24	331 000Kč
NIBE LWSE 30	529 000Kč
NIBE LWSE 36	560 000Kč

Příslušenství tepelných čerpadel vzduch/voda NIBE LWSE

	Prodejní cena
RFB 520 - pokojová jednotka	5 500Kč
RFB 540 - inteligentní pokoj. jednotka	7 200Kč
RDO 384A - 2 směšování	15 500Kč
Rozšíření TČ LWSE pro chlazení	14 900Kč
RZM 510 - karta příslušenství	8 600Kč



VZDUCH/VODA VENTILAČNÍ

Tento typ tepelného čerpadla zajišťuje řízené větrání domu nebo bytu a využívá energii odpadního vzduchu pro ohřev vody i vytápění.

NIBE F370

Pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání se zpětným získáním energie. Nerezový zásobník na 170 litrů teplé vody.

NIBE F470

Pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání s rekuperací. Nerezový zásobník na 170 litrů. Předehřívá přiváděný čerstvý vzduch a může se využít i pro teplovzdušné vytápění.

NIBE F640P

Pro vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání, zásobník 189 litrů teplé vody.

NIBE F100P

Pouze pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů teplé vody.

NIBE F120

Pouze pro ohřev teplé vody s možností volby nerezového zásobníku VPD o objemu 150 nebo 300 litrů.

Tepelná čerpadla vzduch/voda ventilační

	Prodejní cena
NIBE F370	160 000Kč
NIBE F470	190 000Kč
NIBE F640P	160 000Kč
NIBE F100P	79 400Kč
NIBE F120	79 400Kč
Zásobník VPD 10 150R pro NIBE F120	20 000Kč
Zásobník VPD 10 300R pro NIBE F120	30 000Kč



Příslušenství tepelných čerpadel vzduch/voda ventilačních

	Prodejní cena
FRESH TL98F - přívodní stěnový prvek	1000Kč

ZEMĚ/VODA, VODA/VODA

Využívají teplo uložené v zemi, odkud se získává pomocí plošných zemních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Ve zvláštních případech je možné využít vydatný zdroj spodní vody.

NIBE F1145

Nová generace tepelných čerpadel NIBE vám s minimálními provozními náklady a šetrně k životnímu prostředí zajistí vysoký komfort bydlení.

Snadné ovládání pomocí barevného displeje.

Vytápění a ohřev vody, výkonově řízená oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace, vestavěný elektrokotel

9 kW (3x3 kW). Možnost ohřevu bazénu a chlazení.

Na objednávku je možné dodat NIBE F1145 PC s vestavěným modulem pasivního chlazení.

Tepelná čerpadla NIBE F1145

	Prodejní cena
NIBE F1145-5 3x400V	145 000 Kč
NIBE F1145-6	155 000 Kč
NIBE F1145-8	165 000 Kč
NIBE F1145-10	175 000 Kč
NIBE F1145-12	185 000 Kč
NIBE F1145-15	195 000 Kč
NIBE F1145-17	205 000 Kč

Tepelná čerpadla NIBE F1145 PC

	Prodejní cena
NIBE F1145-5 PC	170 000 Kč
NIBE F1145-6 PC	180 000 Kč
NIBE F1145-8 PC	190 000 Kč
NIBE F1145-10 PC	200 000 Kč



NIBE F1245

Vytápění a ohřev vody, vestavěný zásobník teplé vody o objemu 180 litrů, oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace,

vestavěný elektrokotel 9 kW (3x3 kW).

Tepelná čerpadla řady NIBE F1245 jsou obdobná zařízení jako NIBE F1145, ale jejich součástí je integrovaný smaltovaný nebo nerezový zásobník na ohřev teplé vody o objemu 180 litrů.

Oba typy je vhodné doplnit o ventilační modul NIBE FLM, který zajistí řízené větrání domu a dále zvýší úspory energie.

Na objednávku je možné dodat NIBE F1245 PC s vestavěným modulem pasivního chlazení a nerezovým zásobníkem.

Tepelná čerpadla NIBE F1245

	Prodejní cena
NIBE F1245-5 smalt 3x400V	175 000 Kč
NIBE F1245-6 smalt	180 000 Kč
NIBE F1245-8 smalt	190 000 Kč
NIBE F1245-10 smalt	200 000 Kč
NIBE F1245-12 smalt	210 000 Kč

Tepelná čerpadla NIBE F1245 PC

	Prodejní cena
NIBE F1245-5 PC	210 000 Kč
NIBE F1245-6 PC	220 000 Kč
NIBE F1245-8 PC	230 000 Kč
NIBE F1245-10 PC	240 000 Kč

Cena tepelných čerpadel Nibe F1245 s nerezovým zásobníkem je o 5 000 Kč vyšší.

NIBE F1150 + F1250

Tepelné čerpadlo s automaticky regulovaným výkonem 4–16 kW. Plynulá regulace kompresoru i oběhových čerpadel. Vytápění a ohřev vody,

oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace,

vestavěný elektrokotel 8 kW (2x3 + 1x2 kW). Díky plynulé regulaci výkonu je dosahováno maximálních úspor a není nutné využívat přídatný zdroj.

NIBE F1250 má vestavěný zásobník na ohřev vody o objemu 160 litrů v provedení smalt nebo nerez.

Tepelná čerpadla NIBE F1150 a F1250

	Prodejní cena
NIBE F1150	255 000 Kč
NIBE F1250 smalt	290 000 Kč
NIBE F1250 nerez	295 000 Kč



ZEMĚ/VODA, VODA/VODA

NIBE F1330

Vytápění a ohřev vody, oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace. Dva scroll kompresory umožňující regulaci výkonu tepelného čerpadla na 50 % a 100 %.

Možnost řízení kaskády až 9 jednotek bez potřeby dalších regulací.

Tepelná čerpadla NIBE F1330

	Prodejní cena
NIBE F1330/22	310 000 Kč
NIBE F1330/30	330 000 Kč
NIBE F1330/40	350 000 Kč
NIBE F1330/60	410 000 Kč

Příslušenství tepelných čerpadel země/voda NIBE F1330

	Prodejní cena
EXP 11 - rozšiřující karta regulace	13 000 Kč
EXP 12 - rozšiřující karta regulace	13 000 Kč
MSR 60 - softstart pro NIBE F1330-60	34 900 Kč
VST 20 - trojcestný ventil 5/4" pro TUV	8 900 Kč
VST 11 - trojcestný ventil 1" pro TUV	6 500 Kč
RCU 11 - komunikační jednotka	32 700 Kč



VZDUCHOVÝ KOLEKTOR NIBE AMB 30

Zvláštní příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE F 1330

Vzduchový venkovní modul, který získává teplo z venkovního vzduchu a zvyšuje účinnost tepelných čerpadel NIBE F1330. Používá se buď v režimu vzduch/voda, nebo v hybridním režimu spolu se zemními kolektory nebo vrty. Při použití NIBE AMB 30 je možné zkrátit délku zemních kolektorů nebo vrtů a dosáhnout vyšších úspor.

	Prodejní cena
NIBE AMB 30	125 000 Kč

Příslušenství k NIBE AMB 30

	Prodejní cena
BCU 30 - řídicí displej	5 000 Kč
Defrost 30 - odtávací sada	22 000 Kč
SVH 40 - přepínací ventil	18 000 Kč



ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY A AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

VPA

Dvouplášťové zásobníky pro ohřev teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

VPAS

Dvouplášťový zásobník pro ohřev teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE a solárními systémy.

	Prodejní cena
VPA 300/200 měď	48 000 Kč
VPA 300/200 smalt	48 000 Kč
VPA 450/300 měď	70 000 Kč
VPA 450/300 smalt	70 000 Kč
VPAS 300/450 měď	80 000 Kč
VPAS 300/450 smalt	75 000 Kč

NADO 500/300 v1, NADO 750/250 v1

Dvouplášťové zásobníky pro ohřev teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

	Prodejní cena
NADO 750/250 v1	33 500 Kč
NADO 500/300 v1	37 500 Kč

VPB

Nové zásobníkové ohřivače vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

	Prodejní cena
VPB 200 smalt	40 000 Kč
VPB 200 nerez	35 500 Kč
VPB 300 nerez	45 500 Kč
VPBS 300 měď	62 000 Kč
VPBS 300 smalt	59 000 Kč
VPB 500 měď	65 000 Kč
VPB 750 měď	90 000 Kč
VPB 1000 měď	125 000 Kč
OKC 300 NTR/HP	21 094 Kč

UKV

Ocelové akumulační nádrže topné vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

	Prodejní cena
UKV 102	9 400 Kč
UKV 200	19 500 Kč
UKV 300	20 000 Kč
UKV 500	30 000 Kč
NAD 250	12 720 Kč



Výrobce si vyhrazuje právo změn • Verze 02/2011 • Platnost od 1. 3. 2011. Všechny ceny jsou bez DPH.



Družstevní závody Dražice s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou • tel.: +420 326 373 801, 802 • fax: +420 326 373 803
e-mail: nibe@nibe.cz • www.nibe.cz • www.dzd.cz